

**Acide L-méthyl naphtyl acétique**

Synonyme :


Famille : -

Groupe : Substances de croissance

Inscription sur la liste positive européenne :

| INSCRITE | NON INSCRITE | REVISION |  |
|----------|--------------|----------|--|
|          |              |          |  |

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

ACIDE L-METHYL NAPHTYL ACETIQUE  
24/04/2013

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

|                              | 1 <sup>ère</sup><br>édition | Dernière<br>édition | Cultures<br>particulières | Utilisation<br>seule | Utilisation en<br>associations | Remarques  |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| <b>Grandes cultures</b>      |                             |                     |                           |                      |                                |            |
| <i>Betterave</i>             |                             |                     |                           |                      |                                |            |
| <i>Céréales</i>              |                             |                     |                           |                      |                                |            |
| <i>Maïs</i>                  |                             |                     |                           |                      |                                |            |
| <i>Oléagineux</i>            |                             |                     |                           |                      |                                |            |
| <i>Pomme de terre</i>        |                             |                     |                           |                      |                                |            |
| <i>Protéagineux</i>          |                             |                     |                           |                      |                                |            |
| <b>Arbres fruitiers</b>      |                             |                     |                           |                      |                                |            |
| <i>A pépins</i>              | 1986                        | 1989                |                           |                      | X                              | AIA<br>NAD |
| <i>A noyaux</i>              | 1986                        | 1989                |                           |                      | X                              | AIA<br>NAD |
| <i>Petits fruits</i>         | 1986                        | 1989                |                           |                      | X                              | AIA<br>NAD |
| <i>Agrumes</i>               | 1986                        | 1989                |                           |                      | X                              | AIA<br>NAD |
| <i>Autres</i>                | 1986                        | 1989                |                           |                      | X                              | AIA<br>NAD |
| <b>Cultures forestières</b>  | 1986                        | 1989                |                           |                      | X                              | AIA<br>NAD |
| <b>Cultures légumières</b>   |                             |                     |                           |                      |                                |            |
| <b>Cultures ornementales</b> | 1986                        | 1989                |                           |                      | X                              | AIA<br>NAD |
| <b>Cultures tropicales</b>   |                             |                     |                           |                      |                                |            |
| <b>Viticulture</b>           | 1986                        | 1989                |                           |                      | X                              | AIA<br>NAD |
| <b>Cultures diverses</b>     |                             |                     |                           |                      |                                |            |
| <b>Traitements généraux</b>  |                             |                     |                           |                      |                                |            |

**AUTRES**

|                        |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Traitement de semences |  |  |  |  |  |  |
| Traitement de sols     |  |  |  |  |  |  |
| Denrées entreposées    |  |  |  |  |  |  |
| Locaux de stockage     |  |  |  |  |  |  |
| Bâtiments d'élevage    |  |  |  |  |  |  |

Caractéristiques (1989) :

- action : stimulation de la rhizogénèse sur plantes racinées ou non
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : -
- persistance d'action : -

Toxicité (1989) :

|             | Physicochimie  | Toxicité |           |          |               | Écotoxicité |           |          |
|-------------|----------------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|-----------|----------|
|             | Inflammabilité | Aiguë    | Chronique | Irritant | Sensibilisant | N           | Phrases R | Mentions |
| Molécule    | -              | -        | -         | -        | -             | -           | -         | -        |
| Spécialités |                |          |           |          |               |             |           |          |

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Tubérone (1982)

Évolution de formulation : non