

Acide cyanhydrique

Synonyme : CNH


Famille : -

Groupe : Rodenticides

Inscription sur la liste positive européenne :

| INSCRITE | NON INSCRITE | REVISION | |
|----------|--------------|----------|--|
| | | | |

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

ACIDE CYANHYDRIQUE (Rodenticide)
05/07/2013

AUTRES

| | 1 ^{ère} édition | Dernière édition | Formulation | Utilisation seule | Utilisation en associations | Remarques |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| Rodenticides | 1978 | 1987 | | X | | |
| Traitement des semences | | | | | | |
| Traitement de sols | | | | | | |
| Denrées entreposées | | | | | | |
| Locaux de stockage | | | | | | |
| Bâtiments d'élevage | | | | | | |

Caractéristiques (2002) :

- action : par vapeur
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : -
- persistance d'action : -

Toxicité (2002) :

| | Physicochimie | Toxicité | | | | Écotoxicité | | |
|-------------|----------------|---|-----------|----------|---------------|-------------|-----------|----------|
| | Inflammabilité | Aiguë | Chronique | Irritant | Sensibilisant | N | Phrases R | Mentions |
| Molécule | F+ | R26 T+ DL50 rat par ingestion : 10 à 15 mg/kg | | | | | | |
| Spécialités | | | | | | | | |

1^{ère} spécialité commerciale : Zyklon (1977)

Évolution de formulation : -