

Clomazone

Synonyme :


Famille : Isoxazolidinones

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} décembre 2008			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :
PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>	2012	→	Betterave industrielle et fourragère	X		
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>	1991	→	Colza, soja	X	X	***
<i>Pomme de terre</i>	2003	→		X	X	Métribuzine
<i>Protéagineux</i>	1994	→	Pois protéagineux et féverole de printemps, soja	X	X	Linuron Trifluraline
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	2003	→	Pois de conserve, courge, pastèque, courgette, porte- graine : épinard, concombre, cornichon...	X		
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses	2005	→	Pavot œillette, tabac, Chanvre porte graine, lupin	X	X	Napropamide Dimétachlore
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : pénétrant
- solubilité dans l'eau : 1,1 g/l à 25°C
- spectre : Dicotylédones
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R22/R20 DL50 rat par ingestion : >1500 mg/kg	DJA : 0,043 mg/kg/jour	Xn				
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Colzor (1989)

Évolution de formulation : CS