

**Colécalciférol**

Synonyme :


Famille : -

Groupe : Rodenticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

**AUTRES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Formulation	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Rodenticides	1987	1995	Flocons d'avoine	X	X	Acide acétyl salicylique
Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (1995) :

- action : par ingestion
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : Souris domestiques
- persistance d'action : -

Toxicité (1995) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R25 T DL50 rat par ingestion : 4,7 mg/kg						Dangereux pour les animaux domestiques
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Rancumin (1985)

Évolution de formulation : -