

Coumafène

Synonyme :


Famille : Dérivés de l'hydroxycoumarine

Groupe : Rodenticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} octobre 2006			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

AUTRES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Formulation	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Rodenticides	1961	→	Appâts	X	X	Calciférol Acide acétyl-salicylique
Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2002) :

- action : par ingestion
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : surmulot, rat noir, souris domestique
- persistance d'action : -

Toxicité (2002) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R25 T DL50 rat par ingestion : 58 mg/kg	R61				R52/53	Dangereux pour gibier et animaux domestiques
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Coumatox grains (1952)

Évolution de formulation : RB