

Cuprobame

Synonyme : Diméthylthiocarbamates chélates cuivreux


Famille : Dithiocarbamates

Groupe : Corvicides-Corvifuges

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

CUPROBAME (Corvicide-Corvifuge)
04/07/2013

AUTRES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Traitement de semences	1962	1965	Céréales, betterave, lin		X	Antraquinone Lindane
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (1965) :

- action : répulsif
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : corbeaux
- persistance d'action : -

Toxicité (1965) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule	-	-				-	-	-
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Planticuire poudrage (1960)

Évolution de formulation : -