

Cuprobame

Synonyme : Diméthylthiocarbamates chélates cuivreux


Famille : Dithiocarbamates

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>	1962	1965		X		
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	1962	1965		X		
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses						
Traitements généraux						

CUPROBAME (Fongicide)
21/03/2013

AUTRES

Traitement de semences	1962	1965	Céréales, betterave, lin	X	X	Anthraquinone Lindane
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (1965) :

- action : -
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : Alternaria du lin, cercosporiose et phoma de la betterave,.....
- persistance d'action : -

Toxicité (1965) : néant

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		-	-	-	-	-	-	-
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Planticuire 84 (1957)

Évolution de formulation : non