

Déméthon-s-méthyl

Synonyme : Déméton-méthyl, déméthon-s-méthyl sulfone


Famille : Organo-phosphorés

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

Grandes cultures	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<i>Betterave</i>	1961	1987			X	Azinphos-méthyl Parathion-méthyl
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>	1974	1987			X	Azinphos-méthyl Parathion-méthyl
<i>Protéagineux</i>					X	Azinphos-méthyl Parathion-méthyl
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>	1961	1995	Pommier, poirier, cognassier, nashi		X	Azinphos-méthyl Parathion-méthyl
<i>A noyaux</i>	1961	1995	Pêcher, prunier, mirabellier, abricotier		X	Azinphos-méthyl Parathion-méthyl
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>	1987	1995	Châtaignier, figuier, noisetier, noyer, amandier		X	Azinphos-méthyl Parathion-méthyl
Cultures forestières	1987	1992	Conifères et feuillus de forêt		X	Azinphos-méthyl Parathion-méthyl
Cultures légumières						
Cultures ornementales	1961	1995	Rosier, cultures florales diverses, arbres et arbustes d'ornement		X	Azinphos-méthyl Parathion-méthyl
Cultures tropicales						
Viticulture	1961	1987			X	Azinphos-méthyl Parathion-méthyl

Cultures diverses						
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (1996) :

- action : contact et ingestion
- solubilité dans l'eau : 3300 mg/l à 20°C
- spectre : large
- persistance d'action : -

Toxicité (1996) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R21/25 T DL50 rat ingestion : 37.5 mg/kg	DJA : 0.0003 mg/kg/jour					Dangereux pour les abeilles
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Meta systemox (1958)

Évolution de formulation : WP