

**Dichlorprop-p**

Synonyme :


Famille : Aryloxy-acides

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 <sup>er</sup> juin 2007			

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

Grandes cultures	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>	1988	→	Céréales d'hiver et de printemps		X	***
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
<b>Cultures forestières</b>	2005	→	Feuillus de forêt		X	2,4-D
<b>Cultures légumières</b>						
<b>Cultures ornementales</b>	1998	→	Gazons de graminées		X	loxynil 2,4 MCPA Dicamba
<b>Cultures tropicales</b>						
<b>Viticulture</b>						
<b>Cultures diverses</b>						
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : absorption foliaire
- solubilité dans l'eau : 360 mg/l à 20°C
- spectre : Dicotylédones, végétaux ligneux
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R20/21/22 DL50 rat par ingestion : 962 mg/kg	DJA : 0,005 mg/kg/jour	Xn				
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Duplosan super (1986)

Évolution de formulation : EC