

**Difénacoum**

Synonyme :


Famille : Hydroxy-4-coumarines

Groupe : Rodenticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 <sup>er</sup> janvier 2010			

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'i

**AUTRES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Formulation	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Rodenticides	1978	→	Appâts	X		
Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2013) :

- action : par ingestion
- solubilité dans l'eau : insoluble dans l'eau
- spectre : Divers rongeurs
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R25/28 T+ DL50 rat par ingestion : 1,8 mg/kg					R50/53	Dangereux pour les animaux domestiques
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Matrak R (1976)

Évolution de formulation : AB, RB, GB, SB