

**Fenpropidine**

Synonyme :


Famille : Pipéridines

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 <sup>er</sup> janvier 2009			

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

	1 <sup>ère</sup> édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<b>Grandes cultures</b>						
<i>Betterave</i>	1996	→			X	Difénoconazole
<i>Céréales</i>	1990	→		X	X	***
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
<b>Arbres fruitiers</b>						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
<b>Cultures forestières</b>						
<b>Cultures légumières</b>						
<b>Cultures ornementales</b>						
<b>Cultures tropicales</b>	2009	→	Bananier	X		
<b>Viticulture</b>						
<b>Cultures diverses</b>	2004	→	Graminées porte-graine	X	X	Propiconazole
<b>Traitements généraux</b>						

**AUTRES**

Traitement de semences						
Traitement de sols						
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2010) :

- action : systémique
- solubilité dans l'eau : <1 g/l
- spectre : oïdium et rouilles des céréales
- persistance d'action :

Toxicité (2010) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		DL50 1800 mg/kg R22	DJA 0,005 mg/kg/jour	Xn R36	R43		R50/53	
Spécialités								

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Boscor (88 00124)

Évolution de formulation : EC