

**Flazasulfuron**

Synonyme :


Famille : Sulfonylurées

Groupe : Herbicides

Inscription sur la liste positive européenne :

| INSCRITE                  | NON INSCRITE | REVISION |  |
|---------------------------|--------------|----------|--|
| 1 <sup>er</sup> juin 2004 |              |          |  |

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

|                              | 1 <sup>ère</sup><br>édition | Dernière<br>édition | Cultures<br>particulières | Utilisation<br>seule | Utilisation en<br>associations | Remarques |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| <b>Grandes cultures</b>      |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <i>Betterave</i>             |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <i>Céréales</i>              |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <i>Maïs</i>                  |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <i>Oléagineux</i>            |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <i>Pomme de terre</i>        |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <i>Protéagineux</i>          |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <b>Arbres fruitiers</b>      |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <i>A pépins</i>              |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <i>A noyaux</i>              |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <i>Petits fruits</i>         |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <i>Agrumes</i>               | 2006                        | →                   |                           | X                    |                                |           |
| <i>Autres</i>                | 2005                        | →                   | Olivier                   | X                    |                                |           |
| <b>Cultures forestières</b>  |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <b>Cultures légumières</b>   |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <b>Cultures ornementales</b> |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <b>Cultures tropicales</b>   |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <b>Viticulture</b>           | 2000                        | →                   |                           | X                    |                                |           |
| <b>Cultures diverses</b>     |                             |                     |                           |                      |                                |           |
| <b>Traitements généraux</b>  |                             |                     |                           |                      |                                |           |

**AUTRES**

|                               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Traitement de semences</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>Traitement de sols</b>     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Denrées entreposées</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Locaux de stockage</b>     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Bâtiments d'élevage</b>    |  |  |  |  |  |  |

Caractéristiques (2013) :

- action : systémique
- solubilité dans l'eau : 27 mg/l à 25° C
- spectre : Dicotylédones annuelles et bisannuelles, Graminées annuelles
- persistance d'action : de 4 à 6 mois

Toxicité (2013) :

|             | Physicochimie  | Toxicité                                 |                        |          |               | Écotoxicité |           |          |
|-------------|----------------|--|------------------------|----------|---------------|-------------|-----------|----------|
|             | Inflammabilité | Aiguë                                    | Chronique              | Irritant | Sensibilisant | N           | Phrases R | Mentions |
| Molécule    |                | DL50 rat par ingestion :<br>> 5000 mg/kg | DJA : 0,013 mg/kg/jour |          |               |             | R50/53    |          |
| Spécialités |                |  |                        |          |               |             |           |          |

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Katana (1998)

Évolution de formulation : WG