

Gliocladium catenulatum J1446

Synonyme :


Famille :

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	
1 ^{er} mai 2005			

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

GLIOCLADIUM CATENULATUM
29/01/2014

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petit fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	2014	→	Fraisier	X		
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture						
Cultures diverses						
Traitements généraux						

GLIOCLADIUM CATENULATUM
29/01/2014

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols	2014	→	Crucifères oléagineuses, cultures fruitières, légumières, ornementales et aromatiques	X		
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

GLIOCLADIUM CATENULATUM
29/01/2014

Caractéristiques (2014) :

- action : par contact à action préventive
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : Botrytis
- persistance d'action : -

Toxicité (2014) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule	-	-	-	-	-	-	-	-
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Prestop (2012)

Évolution de formulation : -