

Glucochloral

Synonyme :


Famille : Produits organiques de synthèse

Groupe : Rodenticides

Inscription sur la liste positive européenne :

| INSCRITE | NON INSCRITE | REVISION | |
|----------|--------------|----------|--|
| | | | |

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

GLUCOCHLORAL (Rodenticide)
05/07/2013

AUTRES

| | 1 ^{ère} édition | Dernière édition | Formulation | Utilisation seule | Utilisation en associations | Remarques |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| Rodenticides | 1968 | 1989 | Appâts | X | | |
| Traitement de semences | | | | | | |
| Traitement de sols | | | | | | |
| Denrées entreposées | | | | | | |
| Locaux de stockage | | | | | | |
| Bâtiments d'élevage | | | | | | |

Caractéristiques (1989) :

- action : -
- solubilité dans l'eau : 4400 mg/l
- spectre : Souris, rat, hamster
- persistance d'action : -

Toxicité (1989) :

| | Physicochimie | Toxicité | | | | Écotoxicité | | |
|-------------|----------------|-----------|-----------|----------|---------------|-------------|-----------|--------------------------|
| | Inflammabilité | Aiguë | Chronique | Irritant | Sensibilisant | N | Phrases R | Mentions |
| Molécule | | Tableau C | | | | | | Dangereux pour le gibier |
| Spécialités | | | | | | | | |

1^{ère} spécialité commerciale : Yop' Rat (1968)

Évolution de formulation : -