

**Huile animale**

Synonyme : Huile de Dippel


Famille : Sous-produits azotés

Groupe : Répulsifs oiseaux-gibiers

Inscription sur la liste positive européenne :

| INSCRITE | NON INSCRITE | REVISION |  |
|----------|--------------|----------|--|
|          |              |          |  |

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

|                              | 1 <sup>ère</sup><br>édition | Dernière<br>édition | Cultures<br>particulières         | Utilisation<br>seule | Utilisation en<br>associations | Remarques |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| <b>Grandes cultures</b>      |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <i>Betterave</i>             |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <i>Céréales</i>              |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <i>Maïs</i>                  |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <i>Oléagineux</i>            |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <i>Pomme de terre</i>        |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <i>Protéagineux</i>          |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <b>Arbres fruitiers</b>      |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <i>A pépins</i>              |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <i>A noyaux</i>              |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <i>Petits fruits</i>         |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <i>Agrumes</i>               |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <i>Autres</i>                |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <b>Cultures forestières</b>  | <b>2007</b>                 | <b>2009</b>         | <b>Pépinières<br/>forestières</b> | <b>X</b>             |                                |           |
| <b>Cultures légumières</b>   |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <b>Cultures ornementales</b> |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <b>Cultures tropicales</b>   |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <b>Viticulture</b>           |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <b>Cultures diverses</b>     |                             |                     |                                   |                      |                                |           |
| <b>Traitements généraux</b>  |                             |                     |                                   |                      |                                |           |

**AUTRES**

|                               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Traitement de semences</b> |  |  |  |  |  |  |
| <b>Traitement de sols</b>     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Denrées entreposées</b>    |  |  |  |  |  |  |
| <b>Locaux de stockage</b>     |  |  |  |  |  |  |
| <b>Bâtiments d'élevage</b>    |  |  |  |  |  |  |

Caractéristiques (2009) :

- action : répulsive
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : Lapins, Lièvres
- persistance d'action : 1 à 2 mois

Toxicité (2009) :

|             | Physicochimie  | Toxicité  |           |          |               | Écotoxicité |           |          |
|-------------|----------------|---|-----------|----------|---------------|-------------|-----------|----------|
|             | Inflammabilité | Aiguë   | Chronique | Irritant | Sensibilisant | N           | Phrases R | Mentions |
| Molécule    |                | R22<br>DL50 rat par<br>ingestion :<br>800 mg/kg |           | Xn       |               |             |           |          |
| Spécialités |                |   |           |          |               |             |           |          |

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Sodex lapins (1984)

Évolution de formulation : -