

**Imidaclopride**

Synonyme :


Famille : Néonicotinoïdes

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

| INSCRITE                  | NON INSCRITE | REVISION |  |
|---------------------------|--------------|----------|--|
| 1 <sup>er</sup> aout 2009 |              |          |  |

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

|                              | 1 <sup>ère</sup><br>édition | Dernière<br>édition | Cultures<br>particulières              | Utilisation<br>seule | Utilisation en<br>associations | Remarques |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------------------|-----------|
| <b>Grandes cultures</b>      |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Betterave</i>             |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Céréales</i>              |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Maïs</i>                  |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Oléagineux</i>            |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Pomme de terre</i>        |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Protéagineux</i>          |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <b>Arbres fruitiers</b>      |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>A pépins</i>              | 1996                        | 2004                | Pommier, poirier,<br>cognassier, nashi | X                    |                                |           |
| <i>A noyaux</i>              | 1995                        | →                   | Abricotier,<br>prunier, pêcher         | X                    |                                |           |
| <i>Petits fruits</i>         |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Agrumes</i>               |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Autres</i>                |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <b>Cultures forestières</b>  | 2013                        | →                   | Conifères de forêt                     | X                    |                                |           |
| <b>Cultures légumières</b>   |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <b>Cultures ornementales</b> | 1997                        | →                   | Rosier                                 | X                    |                                |           |
| <b>Cultures tropicales</b>   |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <b>Viticulture</b>           |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <b>Cultures diverses</b>     |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <b>Traitements généraux</b>  |                             |                     |  |                      |                                |           |

IMIDACLOPRIDE  
08/11/2014

**AUTRES**

|                        |      |   |  |   |   |                 |
|------------------------|------|---|--|---|---|-----------------|
| Traitement de semences | 1992 | → | Tournesol, maïs,<br>betterave, blé,... | X | X | *** (triazoles) |
| Traitement de sols     | 2014 | → | Hylobe                                 | X |   |                 |
| Denrées entreposées    |      |   |  |   |   |                 |
| Locaux de stockage     | 2005 | → |  | X |   |                 |
| Bâtiments d'élevage    | 2005 | → |  | X |   |                 |

Caractéristiques (2012) :

- action : par contact, ingestion et systémique
- solubilité dans l'eau :
- spectre : large spectre
- persistance d'action :

Toxicité (2012) :

|             | Physicochimie  | Toxicité  |                       |          |               | Écotoxicité |           |          |
|-------------|----------------|---|-----------------------|----------|---------------|-------------|-----------|----------|
|             | Inflammabilité | Aiguë   | Chronique             | Irritant | Sensibilisant | N           | Phrases R | Mentions |
| Molécule    |                | R22<br>DL50 pour les rats femelle par ingestion : 450 mg/kg | DJA : 0,05 mg/kg/jour | Xn       |               |             | R50/53    |          |
| Spécialités |                |   |                       |          |               |             |           |          |

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale :

Évolution de formulation :