

Oxadixyl

Synonyme :


Famille : Amines, Amides (anilides)

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ere} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

Usages :

PARTIES AERIENNES

	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
Grandes cultures						
<i>Betterave</i>						
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>						
<i>Oléagineux</i>						
<i>Pomme de terre</i>	1986	2003			X	Mancozèbe Cymoxanil Manèbe
<i>Protéagineux</i>						
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>						
<i>A noyaux</i>						
<i>Petits fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	1988	2003	Tomate, laitue, cardons, chou, pois de conserve, carotte, artichaut, oignon, épinard, échalote		X	Mancozèbe Cymoxanil Folpel
Cultures ornementales						
Cultures tropicales						
Viticulture	1986	2003			X	***
Cultures diverses	1986	1995	Houblon		X	Mancozèbe Cymoxanil
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences	1987	2002	Arbres et arbustes d'ornement, pois, chamaecyparis, chicorée chicon		X	***
Traitement de sols	1992	2003	Arbres et arbustes d'ornement, chamaecyparis		X	Cymoxanil
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

Caractéristiques (2003) :

- action : systémique, préventif et curatif
- solubilité dans l'eau : 3,4 g/l à 25°C
- spectre : *Oomycètes*
- persistance d'action : -

Toxicité (2003) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule exemptée		DL50 rat par ingestion : 3480 mg/kg	DJA : 0,01 mg/kg/jour					
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Pulsan (1982)

Évolution de formulation : -