

Parathion méthyl

Synonyme :


Famille : Organo-phosphorés

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

INSCRITE	NON INSCRITE	REVISION	

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

PARATHION MÉTHYL
07/06/2013

Usages :

PARTIES AERIENNES

Grandes cultures	1 ^{ère} édition	Dernière édition	Cultures particulières	Utilisation seule	Utilisation en associations	Remarques
<i>Betterave</i>	1961	2003		X		
<i>Céréales</i>						
<i>Maïs</i>	1971	1992		X		
<i>Oléagineux</i>	1961	2003	Colza, Crucifères oléagineuses	X	X	Lindane Phosalone
<i>Pomme de terre</i>						
<i>Protéagineux</i>	2001	2003	Pois	X		
Arbres fruitiers						
<i>A pépins</i>	1961	2003	Pommier, poirier	X	X	***
<i>A noyaux</i>	1961	2003	Pêcher	X	X	***
<i>Petit fruits</i>						
<i>Agrumes</i>						
<i>Autres</i>						
Cultures forestières						
Cultures légumières	1961	2003	Artichaut, chou, laitue, pois de conserves, poireau, oignon	X	X	***
Cultures ornementales	1961	2003	Rosier, glaïeul, œillet	X	X	***
Cultures tropicales	1975	2003	Ananas	X		
Viticulture	1961	2003		X	X	***
Cultures diverses	1975	2003	Légumineuses fourragères	X		
Traitements généraux						

AUTRES

Traitement de semences						
Traitement de sols	1961	2003	Toutes cultures	X		
Denrées entreposées						
Locaux de stockage						
Bâtiments d'élevage						

PARATHION MÉTHYL
07/06/2013

Caractéristiques (2003) :

- action : contact, ingestion et inhalation
- solubilité dans l'eau : 60 mg/l à 25 °C
- spectre : large
- persistance d'action : -

Toxicité (2003) :

	Physicochimie	Toxicité				Écotoxicité		
	Inflammabilité	Aiguë	Chronique	Irritant	Sensibilisant	N	Phrases R	Mentions
Molécule		R24/28 T+ DL50 rat ingestion : 14 mg/kg	DJA : 0.003 mg/kg/jour					
Spécialités								

1^{ère} spécialité commerciale : Phosphémol (1959)

Évolution de formulation : -