

Phosphure de magnésium

Synonyme :


Famille : -

Groupe : Taupicides

Inscription sur la liste positive européenne :

| INSCRITE | NON INSCRITE | REVISION | |
|--------------------------------|--------------|----------|--|
| 1 ^{er} septembre 2009 | | | |

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM (Taupicide)
04/07/2013

AUTRES

| | 1 ^{ère} édition | Dernière édition | Formulation | Utilisation seule | Utilisation en associations | Remarques |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| Taupicides | 2010 | 2011 | Fumigène | X | | |
| Traitement de semences | | | | | | |
| Traitement de sols | | | | | | |
| Denrées entreposées | | | | | | |
| Locaux de stockage | | | | | | |
| Bâtiments d'élevage | | | | | | |

PHOSPHURE DE MAGNÉSIUM (Taupicide)
04/07/2013

Caractéristiques (2013) :

- action : par inhalation
- solubilité dans l'eau : -
- spectre : taupes
- persistance d'action : -

Toxicité (2013) :

| | Physicochimie | Toxicité | | | | Écotoxicité | | |
|-------------|----------------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|-----------|----------|
| | Inflammabilité | Aiguë | Chronique | Irritant | Sensibilisant | N | Phrases R | Mentions |
| Molécule | F | R28 T+ | | | | | R50 | |
| Spécialités | | | | | | | | |

1^{ère} spécialité commerciale : Degesch Magtaupe (1995)

Évolution de formulation : -