

THIABENDAZOLE (Fongicide)
01/01/2014

Thiabendazole

Synonyme :


Famille : Benzimidazoles

Groupe : Fongicides

Inscription sur la liste positive européenne :

| INSCRITE | NON INSCRITE | REVISION | |
|------------------------------|--------------|----------|--|
| 1 ^{er} janvier 2002 | | | |

Utilisations :



PRESENCE dans les éditions de l'index
(1^{ère} édition en 1961)

HOMOLOGATION avant les éditions de l'index

THIABENDAZOLE (Fongicide)
01/01/2014

Usages :

PARTIES AERIENNES

| Grandes cultures | 1 ^{ère} édition | Dernière édition | Cultures particulières | Utilisation seule | Utilisation en associations | Remarques |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| <i>Betterave</i> | 1971 | 1989 | | X | | |
| <i>Céréales</i> | 1977 | 1984 | Blé, orge, avoine | X | X | manebe, thirame |
| <i>Maïs</i> | | | | | | |
| <i>Oléagineux</i> | | | | | | |
| <i>Pomme de terre</i> | | | | | | |
| <i>Protéagineux</i> | | | | | | |
| Arbres fruitiers | | | | | | |
| <i>A pépins</i> | | | | | | |
| <i>A noyaux</i> | | | | | | |
| <i>Petits fruits</i> | | | | | | |
| <i>Agrumes</i> | | | | | | |
| <i>Autres</i> | | | | | | |
| Cultures forestières | 1980 | 1999 | Orme | X | | |
| Cultures légumières | 1971 | 1973 | Cucurbitacées | X | | |
| Cultures ornementales | 1980 | 1999 | Glaïeul | X | | |
| Cultures tropicales | 1973 | 1989 | Banancier | X | | |
| Viticulture | | | | | | |
| Cultures diverses | | | | | | |
| Traitements généraux | | | | | | |

THIABENDAZOLE (Fongicide)
01/01/2014

AUTRES

| | | | | | | |
|------------------------|------|------|---|---|---|-------------------------------|
| Traitement de semences | 1971 | → | Blé, pomme de terre, betterave, haricot,..... | X | X | *** |
| Traitement de sols | | | | | | |
| Denrées entreposées | 1973 | → | Pomme, poire, banane, agrume | X | | |
| Locaux de stockage | 1973 | 2008 | | X | | |
| Bâtiments d'élevage | 1977 | 2008 | | X | X | Parahydroxyphenylsalicylamide |

THIABENDAZOLE (Fongicide)
01/01/2014

Caractéristiques (2013) :

- action : par systémie
- solubilité dans l'eau : 0,05 à 10 mg/l selon le ph
- spectre : très étendu
- persistance d'action : néant

Toxicité (2013) :

| | Physicochimie | Toxicité | | | | Écotoxicité | | |
|-------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-------------|-----------|----------|
| | Inflammabilité | Aiguë | Chronique | Irritant | Sensibilisant | N | Phrases R | Mentions |
| Molécule | | DL50 rat par ingestion : 3300 mg/kg | DJA : 0,1 mg/kg/jour | | | | R50 | |
| Spécialités | | | | | | | | |

1^{ère} spécialité commerciale : Tecto (1971)

Évolution de formulation : SC