

Tralométhrine

Synonyme :


Famille : Pyréthrinoïdes de synthèse

Groupe : Insecticides

Inscription sur la liste positive européenne :

| INSCRITE | NON INSCRITE | REVISION |  |
|----------|--------------|----------|--|
|          |              |          |  |

Utilisations :



**PRESENCE** dans les éditions de l'index  
(1<sup>ère</sup> édition en 1961)

**HOMOLOGATION** avant les éditions de l'index

TRALOMÉTHRINE  
24/06/2013

Usages :

**PARTIES AERIENNES**

|                              | 1 <sup>ère</sup><br>édition | Dernière<br>édition | Cultures<br>particulières              | Utilisation<br>seule | Utilisation en<br>associations | Remarques |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------------------|-----------|
| <b>Grandes cultures</b>      |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Betterave</i>             |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Céréales</i>              | 1991                        | 2003                |  | X                    |                                |           |
| <i>Maïs</i>                  | 1992                        | 2003                |  | X                    |                                |           |
| <i>Oléagineux</i>            | 1991                        | 2003                | Crucifères<br>oléagineuses             | X                    |                                |           |
| <i>Pomme de terre</i>        |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Protéagineux</i>          | 1991                        | 2003                | Pois protéagineux<br>(printemps/hiver) | X                    |                                |           |
| <b>Arbres fruitiers</b>      |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>A pépins</i>              |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>A noyaux</i>              | 1994                        | 2003                | Pêcher                                 | X                    |                                |           |
| <i>Petits fruits</i>         |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Agrumes</i>               |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <i>Autres</i>                |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <b>Cultures forestières</b>  |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <b>Cultures légumières</b>   | 1994                        | 2003                | Chou, pois de<br>conserven             | X                    |                                |           |
| <b>Cultures ornementales</b> |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <b>Cultures tropicales</b>   |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <b>Viticulture</b>           | 1991                        | 2003                |  | X                    |                                |           |
| <b>Cultures diverses</b>     |                             |                     |  |                      |                                |           |
| <b>Traitements généraux</b>  |                             |                     |  |                      |                                |           |

TRALOMÉTHRINE  
24/06/2013

**AUTRES**

|                        |      |      |        |   |  |  |
|------------------------|------|------|--------|---|--|--|
| Traitement de semences |      |      |        |   |  |  |
| Traitement de sols     |      |      |        |   |  |  |
| Denrées entreposées    | 1996 | 2003 | Laitue | X |  |  |
| Locaux de stockage     |      |      |        |   |  |  |
| Bâtiments d'élevage    |      |      |        |   |  |  |

TRALOMÉTHRINE  
24/06/2013

Caractéristiques (2003) :

- action : par contact et ingestion
- solubilité dans l'eau : 0,07 mg/l à 20°C
- spectre : très nombreux insectes
- persistance d'action : 2 à 4 semaines

Toxicité (2003) :

|             | Physicochimie  | Toxicité   |                             |          |               | Écotoxicité |           |   |
|-------------|----------------|--|-----------------------------|----------|---------------|-------------|-----------|---|
|             | Inflammabilité | Aiguë  | Chronique                   | Irritant | Sensibilisant | N           | Phrases R | Mentions  |
| Molécule    |                | R23/25 T<br>DL50 rat par<br>ingestion :<br>99,2 à 157,3<br>mg/kg | DJA :<br>0,01<br>mg/kg/jour |          |               |             |           | Dangereux<br>pour les<br>poissons et<br>les oiseaux |
| Spécialités |                |  |                             |          |               |             |           |   |

1<sup>ère</sup> spécialité commerciale : Tracker 108 EC (1988)

Évolution de formulation : -